

RAPPORTO DI PROVA N° 0016/4/20 DEL 25/05/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
SALERNO  
Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
SALERNO  
Eseguita il: 21/05/2020 dalle 8,30 alle 16,30  
Da: Dr.ssa Roberta Ottalano  
Postazione di Lavoro: ED.1  
Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 22/05/2020

Data fine analisi: 25/05/2020

**RISULTATI**

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,25               | 50                 | 0,02                      |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpiero Zaccaria

La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio

M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
N.2420

## RAPPORTO DI PROVA N° 0016/6/20 DEL 26/06/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
SALERNO

Tipologia di indagine: Emissioni diffuse

Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
SALERNO

Eseguita il: 19/06/2020 dalle 9,00 alle 17,00

Da: Dr.ssa Roberta Ottajano

Postazione di Lavoro: ED.1

Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 24/06/2020

Data fine analisi: 24/06/2020


## RISULTATI

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,06               | 50                 | 0,02                      |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



M 7:8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
N.2420



ENVIRONMENT SAFETY  
INDUSTRIAL ASSESSMENT

## RAPPORTO DI PROVA N° 0016/8/20 DEL 27/07/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
SALERNO  
Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
SALERNO  
Eseguita il: 22/06/2020 dalle 9,00 alle 17,00  
Da: Dr.ssa Roberta Ottaviano  
Postazione di Lavoro: ED.1  
Tipologia di campionamento: Ambientale  
Data inizio analisi: 23/07/2020  
Data fine analisi: 24/07/2020

### RISULTATI

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,15               | 50                 | 0,02                      |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr. Gianpaolo Zaccaria

La Direzione  
Dr.ssa Stefania Casadio

STEFANIA  
N. 66631

M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
N. 2420

RAPPORTO DI PROVA N° 0016/9/20 DEL 03/09/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di Indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 31/08/2020 dalle 9,00 alle 17,00  
 Da: Dr.ssa Roberta Ottalano  
 Postazione di Lavoro: ED.1  
 Tipologia di campionamento: Ambientale  
 Data inizio analisi: 03/09/2020      Data fine analisi: 04/09/2020


**RISULTATI**

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,36               | 50                 | 0,02                      |


Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr. Gianpaolo Zaccària



La Direzione  
Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2430

## RAPPORTO DI PROVA N° 0016/10/20 DEL 02/10/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO

Tipologia di indagine: Emissioni diffuse

Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO

Eseguita il: 30/09/2020 dalle 8,30 alle 16,30

Da: Dr.ssa Roberta Ottaiano

Postazione di Lavoro: ED.1

Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 01/10/2020 Data fine analisi: 02/10/2020

## RISULTATI


| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,03               | 50                 | 0,02                      |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova


Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

## RAPPORTO DI PROVA N° 0016/13/20 DEL 09/11/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135  
 SALERNO  
 Eseguita il: 28/10/2020 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr.ssa Roberta Ottajano  
 Postazione di Lavoro: ED.1  
 Tipologia di campionamento: Ambientale  
 Data inizio analisi: 06/11/2020 Data fine analisi: 06/11/2020

## RISULTATI

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite<br>PM <sub>10</sub> | Limite di<br>quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 28/10/2017 | mg/m <sup>3</sup> | 1,25               | 50                                | 0,02                         |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
 Dr. Giampaolo Zaccaria

La Direzione  
 Dr.ssa Stefania Casadio

M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e  
 microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N. 2426



RAPPORTO DI PROVA N° 0016/14/20 DEL 25/11/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 18/11/2020 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr.ssa Roberta Ottaiano  
 Postazione di Lavoro: ED.1  
 Tipologia di campionamento: Ambientale  
 Data inizio analisi: 24/11/2020  
 Data fine analisi: 24/11/2020

**RISULTATI**



| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite<br>PM <sub>10</sub> | Limite di<br>quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,10               | 50                                | 0,02                         |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Firma rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA COI  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420



RAPPORTO DI PROVA N° 0016/17/2020 DEL 22/12/2020

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 1 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 1 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 14/12/2020 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr.ssa Roberta Ottaiano.  
 Postazione di Lavoro: ED.1  
 Tipologia di campionamento: Ambientale  
 Data inizio analisi: 21/12/2020 Data fine analisi: 21/12/2020

**RISULTATI**

| Parametro                                    | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore limite PNEC | Limite di quantificazione |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM <sub>10</sub><br>(Particelle respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 0,02               | 50                 | 0,02                      |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420





ENVIRONMENT SAFETY  
INDUSTRIAL ASSESSMENT

RAPPORTO DI PROVA N° 0010/01/21 DEL 26/01/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO

Tipologia di indagine: Emissioni diffuse

Luogo di indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO

Eseguita il: 20/01/2021 dalle 8,30 alle 16,30

Da: Dr.ssa Roberta Ottajano

Postazione di Lavoro: ED

Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 25/01/2021

Data fine analisi: 25/01/2021

**RISULTATI**


| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,14               | 50                 | 0,02                      |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova


Responsabile del Laboratorio

Dr. Giampaolo Zaccaria



La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



COPPIA

M 7.B.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
N.2420

25



ENVIRONMENT SAFETY  
INDUSTRIAL ASSESSMENT

## RAPPORTO DI PROVA N° 0010/02/21 DEL 22/02/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 11/02/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr.ssa Roberta Ottalano  
 Postazione di lavoro: ED  
 Tipologia di campionamento: Ambientale  
 Data inizio analisi: 12/02/2021  
 Data fine analisi: 12/02/2021

### RISULTATI


| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010/2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,35               | 50                 | 0,02                      |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il responsabile del Laboratorio

Dr. Giampaolo Zaccaria



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420



RAPPORTO DI PROVA N° 0010/06/21 DEL 13/05/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 23/04/2021 dalle 8:30 alle 16:10  
 Da: Dr. Luigi De Martino  
 Postazione di lavoro: ED.1  
 Tipologia di campionamento: Ambientale  
 Data inizio analisi: 13/05/2021  
 Data fine analisi: 13/05/2021

RISULTATI

| Parametro                                 | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore limite<br>PM <sub>10</sub> C | Limite di<br>quantificazione |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| PM <sub>10</sub><br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,31               | 0,32                 | 50                                  | 0,1                          |
| Mercurio                                  | NIOSH 6809      | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           |                      |                                     | 0,0001                       |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio


Fine rapporto di prova.

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria

La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N. 2420



ENVIRONMENT SAFETY  
INDUSTRIAL ASSESSMENT

## RAPPORTO DI PROVA N° 0010/07/21 DEL 18/05/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 12/05/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr. Luigi De Martino  
 Postazione di Lavoro: ED.1  
 Tipologia di campionamento: Ambientale  
 Data inizio analisi: 14/05/2021  
 Data fine analisi: 18/05/2021

### RISULTATI

| Parametro                                 | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite<br>PM <sub>10</sub> | Limite di<br>quantificazione |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| PM <sub>10</sub><br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,44               | 0,32                 | 50                                | 0,1                          |
| Mercurio                                  | NIOSH 6009      | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           |                      |                                   | 0,0001                       |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria

La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio

M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia@esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420

## RAPPORTO DI PROVA N° 0010/08/21 DEL 28/06/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 21/06/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr. Luigi De Martino  
 Postazione di Lavoro: **ED.1**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 22/06/2021

Data fine analisi: 25/06/2021

**RISULTATI**

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,71               | 0,38                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio                       | NIOSH 6009      | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
 Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420

## RAPPORTO DI PROVA N° 0010/12/21 DEL 08/09/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 31/08/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr.ssa Roberta Ottaiano  
 Postazione di Lavoro: **ED.1**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 01/09/2021

Data fine analisi: 08/09/2021

**RISULTATI**

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 2,36               | 0,52                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio                       | NIOSH 6009      | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
 Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione  
 Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420



## RAPPORTO DI PROVA N° 0010/11/21 DEL 29/07/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 20/07/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Dr.ssa Roberta Ottaiano  
 Postazione di Lavoro: **ED.1**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 22/07/2021

Data fine analisi: 28/07/2021

**RISULTATI**

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,97               | 0,44                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio                       | NIOSH 6009      | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr. Giampaolo Zaccaria



La Direzione  
D.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420

## RAPPORTO DI PROVA N° 0010/14/21 DEL 14/10/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 30/092021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico (Dr. Luigi De Martino)  
 Postazione di Lavoro: **ED.1**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 01/10/2021

Data fine analisi: 13/10/2021

**RISULTATI**

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,95               | 0,43                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio                       | NIOSH 6009      | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria




La Direzione

Drs.ssa Stefania Casadio




M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e  
microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420



## RAPPORTO DI PROVA N° 0010/16/21 DEL 04/11/2021

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 20/10/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico (Dr. Luigi De Martino)  
 Postazione di Lavoro: **ED.1**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 25/10/2021

Data fine analisi: 03/11/2021

### RISULTATI

| Parametro                      | Metodo di prova | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10<br>(Polveri respirabili) | M.U. 2010:2011  | mg/m <sup>3</sup> | 1,73               | 0,38                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio                       | NIOSH 6009      | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
 Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione  
 Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

**Esia srl** - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420

RAPPORTO DI PROVA N° 0198/2/21 DEL 10/01/2022

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 17/12/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico (Dr. Luigi De Martino)  
 Punto di monitoraggio: **ED.2**  
 Punto di emissione: **4506507.907 mN - 481344.290 mE**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 21/12/2021

Data fine analisi: 05/01/2022

**RISULTATI**


| Parametro | Metodo di prova   | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10     | UNI EN 12341:2014 | mg/m <sup>3</sup> | 0,03               | 0,01                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio  | NIOSH 6009        | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova


Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria




La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio




M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420

RAPPORTO DI PROVA N° 0198/1/21 DEL 10/01/2022

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 16/12/2021 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico (Dr. Luigi De Martino)  
 Punto di monitoraggio: **ED.1**  
 Punto di emissione: **4506429.651 mN - 481375.247 mE**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 21/12/2021

Data fine analisi: 05/01/2022

**RISULTATI**


| Parametro | Metodo di prova   | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10     | UNI EN 12341:2014 | mg/m <sup>3</sup> | 0,04               | 0,01                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio  | NIOSH 6009        | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**



## RAPPORTO DI PROVA N° 0198/10/22 DEL 08/06/2022

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 17/05/2022 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico (Dr. Luigi De Martino)  
 Punto di monitoraggio: ED.1  
 Punto di emissione: 4506429.651 mN - 481375.247 mE  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 19/05/2022

Data fine analisi: 31/05/2022

**RISULTATI**

| Parametro | Metodo di prova   | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10     | UNI EN 12341:2014 | mg/m <sup>3</sup> | 0,07               | 0,02                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio  | NIOSH 6009        | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Giampaolo Zaccaria  
 CHIMICO  
 3325



La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e  
 microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420

## RAPPORTO DI PROVA N° 0198/11/22 DEL 08/06/2022

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 17/05/2022 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico (Dr. Luigi De Martino)  
 Punto di monitoraggio: ED.2  
 Punto di emissione: 4506507.907 mN - 481344.290 mE  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 19/05/2022

Data fine analisi: 31/05/2022

**RISULTATI**

| Parametro | Metodo di prova   | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10     | UNI EN 12341:2014 | mg/m <sup>3</sup> | 0,05               | 0,01                 | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio  | NIOSH 6009        | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
 Dr. Gianpaolo Zaccaria



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e  
 microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420



RAPPORTO DI PROVA N° 0003/15/23 DEL 15/06/2023

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 30/05/2023 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico  
 Punto di monitoraggio: **ED.2**  
 Punto di emissione: **4506507.907 mN - 481344.290 mE**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 05/06/2023

Data fine analisi: 13/06/2023

**RISULTATI**

| Parametro | Metodo di prova   | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10     | UNI EN 12341:2014 | mg/m <sup>3</sup> | 0,022              | 0,005                | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio  | NIOSH 6009        | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione

Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020

**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420

RAPPORTO DI PROVA N° 0003/16/23 DEL 15/06/2023

Committente: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Tipologia di indagine: Emissioni diffuse  
 Luogo di Indagine: Fonderie Pisano & C. S.p.A. - Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO  
 Eseguita il: 30/05/2023 dalle 8,30 alle 16,30  
 Da: Ns. personale tecnico  
 Punto di monitoraggio: **ED.1**  
 Punto di emissione: **4506429.651 mN - 481375.247 mE**  
 Tipologia di campionamento: Ambientale

Data inizio analisi: 05/06/2023

Data fine analisi: 13/06/2023

**RISULTATI**

| Parametro | Metodo di prova   | Unità di misura   | Valore determinato | Incertezza di misura | Valore Limite PMeC | Limite di quantificazione |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| PM 10     | UNI EN 12341:2014 | mg/m <sup>3</sup> | 0,058              | 0,013                | 50                 | 0,1                       |
| Mercurio  | NIOSH 6009        | mg/m <sup>3</sup> | < 0,0001           | -                    | -                  | 0,0001                    |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Fine rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr. Gianpaolo Zaccaria



La Direzione  
Dr.ssa Stefania Casadio



M 7.8.01 rev.00 del 27/01/2020  
**Campionamento, misurazioni, analisi chimico fisiche e microbiologiche nei settori ambientale ed alimentare**

Esia srl - Via Galileo Ferraris, 146 80146 NAPOLI  
 Tel. 0817349128/525 - Fax 0816023256 <http://www.esiasrl.it>  
 E-mail: esia @ esiasrl.it pec: esiasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 52.000 - C.C.I.A.A. 531033  
 Iscr. Trib. Napoli Reg. Imprese n° 3155/1995  
 P. Iva 07340020630 - C. F. 02902011218

AZIENDA CON  
 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI  
 EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CON  
 N.2420